



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»  
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
**№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00414**

№ **ПБ219617**

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛИАНТ ЗАПАД»  
Адрес: 443048, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, Красноглинское  
ш., д. 20, помещ. 1; ОГРН: 1176313036712; телефон: +7 (846) 206-04-12;  
E-mail: sale@teplant.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛИАНТ ЗАПАД»  
Адрес: 443048, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, Красноглинское  
ш., д. 20, помещ. 1; ОГРН: 1176313036712; телефон: +7 (846) 206-04-12;  
E-mail: sale@teplant.ru

**ОРГАН ПО**  
**СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС».  
Место нахождения: 109052, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ  
Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 70, к. 1, помещ. 5/1.  
Телефон: +7 (495)108-38-86, адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО**  
**ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Конструкции из панелей трехслойных стеновых марки Teplant толщиной 50 мм.,  
60 мм., 80 мм., 100 мм., 120 мм., 150 мм., 170 мм., 200 мм., 220мм., 250 мм. с  
утеплителем из минеральной ваты, плотностью 95-145кг/м<sup>3</sup>, облицованной  
металлический листом толщиной 0,45-0,7 мм., изготовленных в соответствии с  
ГОСТ 32603-2021.  
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ**  
**ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на  
огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные.  
Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"  
Предел огнестойкости для конструкций из панелей толщиной от 50мм. до 60 мм. –  
EI 60, толщиной от 80 мм. до 100 мм. – EI 120, толщиной 120 мм. – EI 150, толщиной  
от 150 мм. – EI 180  
Класс пожарной опасности K0(45) по ГОСТ 30403-2012.

ОКПД 2: 24.33.30  
ТН ВЭД: 7308 90 510 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**  
**(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколов испытаний №№ 7203/0225, 7446/0225, 7447/0225,  
7448/0225 от «24» февраля 2025 г., выданных Испытательной  
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью  
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»  
(свидетельство о подтверждении компетенции №  
МФЦС.005.RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2025 г.)

ГОСТ 32603-2021

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с **24.02.2025** по **23.02.2030**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
**органа по сертификации**  
подпись, инициалы, фамилия  
**Эксперт (эксперты)**  
подпись, инициалы, фамилия

**Ю.А. Соловьев**

**С.Д. Чалый**